

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

141070, г. Королёв, Московская область, ул. Циолковского, д. 27
ИНН 5018079314, КПП 501801001, р/с 40702810220180000190
в ТКБ БАНК ПАО г. Москва, БИК 044525388, к/с 30101810800000000388



тел. (495) 516-66-72, 516-90-99, факс (495) 511-79-87
www.kompozit-test.ru, e-mail: kompozit-test@mail.ru

исх. № 294 от 18.10. 2019г.

Генеральному директору
ООО «ООО "Группа Компаний Агтайп"»
А.А. Одинокову
15516, г. Москва, ул. Промышленная,
д.11, строение 3, помещение I

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции производства компании MÜPRO 65719 Hofheim-Wallew (Германия) сообщаем, что продукция может быть отнесена к следующим подгруппам и видам продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034- 2014(КПЕС 2008) и товарным позициям по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС):

Наименование продукции	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	2	3
Монтажные МРС-Профили оцинкованные: MPC 27/18L, MPC 27/18, MPC 28/30, MPC 39/52, MPC 40/60, MPC 40/80, MPC Н-38/40, MPC Н-38/80, MPC Н-40/120. Монтажные МРС-Профили горячеоцинкованные: MPC 27/18, MPC 28/30, MPC38/40, MPC 40/60, MPC 40/60, MPC 40/80, MPC 40/120. Монтажные МРС-Профили MUPROTECT типа 320 горячеоцинкованные: MPC 27/18L, MPC 27/18, MPC 28/30, MPC 38/24, MPC 38/40, MPC 39/52, MPC 40/60, MPC 40/180, MPC 38/48 Н-Профили, MPC 38/80 Н-Профили, MPC 40/120 Н-Профили	24.33.20.000	7308 90 980 9

1	2	3
Монтажные МРС-Профиli оцинкованные: MPR 41/21/2.0, MPR 41/41/2.0, MPR 41/41/2.5, MPR 41/62/2.5, MPR 41/42/2.0, MPR41/82/2.0, MPR 41/124/2.5. Монтажные профили МРС из нержавеющей стали: MPC 27/18, MPC 28/30, MPC 38/40, MPC 40/60	24.33.20.000	7308 90 980 9
Несущие МРТ-Профиli горячеоцинкованные: MPT Q100 3-слойные, MPT-Q50	24.33.20.000	7308 90 980 9
Консоли; седлообразные фланцы соединители и элементы монтажных систем: MPC-Консоли, MPR-Консоли, MPT-Консоли, MPC-Консоли горячеоцинкованные, MPC-Консоли из нержавеющей стали	25.99.11.191	7326 90 980 7 8302 50 000 0
MPC-Торцевые и седлообразные фланцы, MPR-Торцевые и седлообразные фланцы горячеоцинкованные, MPC-Торцевые и седлообразные фланцы из нержавеющей стали, MPC-седлообразные фланцы горячеоцинкованные, MPT-седлообразные фланцы горячеоцинкованные	25.99.11.191	7326 90 980 7
MPC-усиливающие опоры, MPC-скобы для профиля, MPC-соединители для профилей, MPC-опорные уголки, MPC-монтажные уголки, MPC-скобы для соединения профилей, MPC-монтажные скобы, MPC-крепежные элементы для крепления внутри швеллера; MPR-скобы для профиля и соединения профилей, MPR-монтажные скобы, MPR-монтажные уголки, MPR-усиливающие опоры, переходные диски, косынки и соединители типа S, MPR-монтажные уголки, угловые соединители, соединительные уголки, скобы, 3D-соединители типа S, MPR-петли VARIO типа S4. Системы крепления профилей MPC и MPR, соединители тяжелого исполнения, усиленные и Т-образные косынки, монтажные уголки, L и Т-образные соединительные пластины, крестовины и соединительные уголки. MPT-скобы для профиля, MPT-усиливающие стойки, монтажные уголки и уголковые кронштейны, MPT-уголковые, Т-образные, крестообразные и опорные пластины,	25.94.12.190	7326 90 920 9

1	2	3
<p>монтажные скобы, несущие пластины, МРТ-направляющие (все горячеоцинкованные). МРС-скобы для профиля, соединители для профилей, МРС-опорные уголки, усиленные и Т-образные косынки, угловые подвески, МРС-монтажные уголки, L и T-образные монтажные уголки, МРС-скобы для соединения профилей, петлевые скобы (все из нержавеющей стали). МРС-усиливающие опоры, МРС-скобы для профиля, скобы тяжелые, соединители для профилей тяжелого исполнения, скобы для соединения профилей, усиленные косынки, монтажные уголки, монтажные цоколи (все горячеоцинкованные).</p>		
<p>Однокомпонентные хомуты для монтажа трубопроводов Optimal Junior, Quick, Vario. Двухкомпонентные хомуты для монтажа трубопроводов EURO-QUICK, Optimal, Junior, Duo, Трубные хомуты SBC, тяжёлое исполнение, с жёлтой Dammgulast, трубные хомуты SBC, тяжёлое исполнение, с красной Dammgulast, трубные хомуты SBC, тяжёлое исполнение, без изоляции, трубные хомуты SBC, с жёлтой Dammgulast, трубные хомуты SBC, с синей Dammgulast, трубные хомуты SBC, с красной Dammgulast, трубные хомуты SBC, без изоляции Промышленные хомуты для фальцовых труб односоставные и из двух частей. Спринклерные хомуты. Термоизолирующие хомуты RG 80, RG 250, Н.М.Т., 170 EX, 175 EX, трубные держатели, Гелио-DUPLO, хомуты для шлангов (по DIN 317, MAXI, SBS, малые трубные зажимы). Промышленные хомуты из трех частей. Трубные хомуты (по DIN 3567, форма А), U-образные скобы (по DIN 3570, форма А). Хомуты для вентиляционных труб с изоляцией и без неё, кронштейны и соединительные скобы для воздуховодов. Трубные хомуты с изоляцией и без нее из нержавеющей стали.</p>	25.94.12.190	7326 90 980 9

1	2	3
Опоры скользящие 1,75 кН, 4 кН, 7,8 кН. С направляющей скобой, скользящие скобы, скользящие башмаки, маятниковые подвесные опоры. Опоры неподвижные для трубопроводов. Неподвижные опоры для трубопроводов PHONOLYT, одинарная опора, неподвижные опоры для трубопроводов PHONOLYT, двойная опора, виброопоры PHONOLYT Button, опора-адаптер, кронштейны STATO, Хомуты STATO	25.11.22.190	7318 19 000 9 7326 90 970 9
Подвесные опоры типов TP-1, TP-2, TF-1, TF-2, LP-2, DS-2, неподвижные кулачки. Зажимные комплекты типов F1AH, F2AH, F, U-образные скобы (по DIN3567, по DIN 3570, форма А), направляющие уголки.	25.11.22.190	7318 000 9
Трубные зажимы для соединения труб MONO, MONO V4A, DUPLO, DUPLO 2A, усиливающий хомут, соединительный элемент	25.11.23.119	7318 29 000 9
Вибропоглощители Dammtgulast, в том числе, с желтой, оранжевой, синей полосой, красного и черного цвета, анкеры Müpro-PHONEX	22.19.73.119	4008 29 000 0
Крепежные изделия, детали для монтажа стальные оцинкованные, горячезаливные и из нержавеющей стали, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - шурупы с шестигранной головкой, винты с крестовым шлицем, винты (шурупы) с внутренним шестигранником с резьбой для дерева для крепления МРС-профилей, шурупы с шестигранной головкой по DIN 571; - винты самонарезающие: саморезы, шпильки-саморезы, саморезы SW10, саморезы с буртиком, саморезы с шайбой, саморезы с профильным пазом, саморезы StaboFix, самосверлящие винты по DIN 7504, самосверлящие винты из нержавеющей стали для крепления к профнастилу; - шпильки, резьбовые стержни MUPRO, шпильки с левой и правой резьбой, шпильки с буртиком; 	25.94.11.110 25.94.11.110 25.94.11.190	7318 12 900 0 7318 12 100 0 7318 14 100 0 7318 19 000 9

1	2	3
- гайки, муфты шестигранные с боковым отверстием, резьбовые муфты по DIN EN 10241 и для удлинения резьбы, параллельные соединители для шпилек и штифтов, переходные муфты, переходники с трубной резьбы на метрическую, трубы с резьбой, подкладочные шайбы, гайки шестигранные по DIN 934 и самоконярящиеся по DIN 935, гайки закрытые по DIN 1587, колпачки для защиты шпилек, подкладочные шайбы по DIN 125, подкладочные шайбы для МРС-профилей;	25.94.11.130	7318 16 910 9 7318 16 990 0
- винты с прямоугольной головкой с продольным пазом, винты с гайками и шайбами, винты с внутренним шестигранником с метрической резьбой, винты с внутренним шестигранником и подкладной шайбой для монтажа МРС-профилей, винты с внутренним шестигранником из нержавеющей стали, винты с прямоугольной головкой из нержавеющей стали, трубы с резьбой из нержавеющей стали, анкеры забивные, стяжки с левой и правой резьбой и контрольным отверстием, винты StaboFix, винты с цилиндрической головкой по DIN84 с полуплоскими головками, винты для бетона Multi-Mont, дюбели для гипсокартона;	25.94.11.110	7318 15 900 9
- болты с шестигранной головкой по DIN 933 в том числе из нержавеющей стали, MRT-шестигранные болты с шайбой и гайками;	25.94.11.110	7318 15 700 7318 15 700 9
- опорные плиты с шестигранной гайкой, с комбинированной гайкой, с муфтами, обварные при соединительные, с четырьмя крепежными изделиями, подвесные скобы, угловые подвески, кронштейны для профнастила, силовые крюки с внутренней резьбой, наборы для монтажа газовых счетчиков, распорные уголки, уголки для крепления радиаторов, шарнирные скобы, опорные плиты с гайками или муфтами;	25.94.12.190	7318 19 000 7318 90 980 7

1	2	3
- MPC-молотообразные болты, MRT-молотообразные болты;	25.94.11.110	7318 15 900 9
- MPC-быстрые зажимы с наружной и внутренней резьбой, крепежные элементы с прямоугольной головкой, MPR-быстрые зажимы, MPR-крепежный элемент с прямоугольной головкой, MPR-быстрые зажимы типа S.	25.94.11.190	7318 15 100 0
- заклепки;	25.94.12.120	7318 23 000 9
- болты анкерные, рым-болты кованые, анкеры ВZ, анкеры «бабочка», анкерные гвозди, MPC-монтажные анкеры, анкеры для пустотелых плит, дюбель для гипсокартона, самоустанавливающиеся дюбели, набор для крепления умывальников, забивные анкеры ZykofZEA, химические анкеры. - шайбы, подкладочные шайбы по DIN125, подкладочные шайбы MPC-профилей	25.94.11.110 25.94.12.110	7318 15 7318 19 000 9 7318 22 000 9
Лента полиэтиленовая усиленная самоклеящаяся с закрытыми порами для вентиляционных каналов.	22.21.30.130	3919 10 800 0
Пористая каучуковая резина с закрытыми порами самоклеящаяся.	22.19.20.120	4016 10 000 9
Лента уплотнительная из мягкого ПВХ;	22.21.41.130	3919 10 610 0
Термоусадочная лента комбинированная;	22.21.42.130	3920 99
Паста уплотнительная на основе полиакрилата для вентиляционных каналов.	20.30.22.160	3214 90 000 9
Пластмассовые розетки и с зацеплением ласточкин хвост, дюбели пластмассовые MPC, MPR и MRT заглушки для профиля.	22.23.19 000	3925 90 800 9 3926 90 970 9

1	2	3
Дюбели нейлоновые	22.23.19 000	3925 90 800 9 3926 90 970 9
БИГ ФУТ. Подошва для монтажа из пластика	22.23.19 000	3925 90 800 9 3926 90 970 9
Адаптер для БИГ ФУТ	24.33.20.000	7326 90 930 9

В соответствии с:

Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 (с изменениями и дополнениями);

Постановлением Правительства от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с изменениями и дополнениями);

Техническими регламентами Российской Федерации;

Техническими регламентами Таможенного союза;

Вышеуказанная продукция не подлежит ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия.

Настоящая справка действительна до внесения изменений, касающихся данной продукции в вышеуказанные нормативные правовые акты.

Зам. руководителя
ОС «Композит-Сертификат»

В.И. Рубцов

